
Cryo-Lift: Facilitez-vous le travail au quotidien.

Grace à Cryo-Lift vous pouvez soulever vos Cryo-Racks avec facilité et sans effort – en sécurité, rapidement et proprement!

Laisser vos Racks dans le froid pendant que vous prélevez vos échantillons. Utilisation optimale de la chambre de stockage grâce au mouvement horizontal et vertical du système.







Cryo-Lift: Facilitez-vous le travail au quotidien.



Les avantages du Cryo-Lift:

- Très haute sécurité pour l'utilisateur et facilité d'utilisation.
- Prélèvement des échantillons dans un environnement froid.
- Fonctionnement avec accu à longue durée.
- Possibilité d'utilisation dans n'importe quel endroit grâce au mouvement sur axe XY.
- Mesures standards mais également disponibles selon vos besoins.
- Différents adaptateurs disponibles pour tout type de Racks et Canister.
- Jusqu'à 200 élévations par charge d'accu (25 kg/100 cm).
- Rapide pour extraire le produit (max 160 mm p / sec.).
- Réduit l'exposition de l'échantillon à l'air ambiant.
- Pas de consommation d'énergie en stand-by.
- Chargeur basse énergie (seulement 0.35A max).



L'unité de contrôle La commande permet le mouvement horizontal et vertical et fonctionne avec sa station de base, de recharge du Cryo-Lift.



L'unité de moteur Le moteur, l'accu et la commande sont intégrés dans un boîtier moderne et compact. Une lumière LED montre clairement le niveau de charge de l'accu.



L'installation
Le montage se fait
simplement par un
système d'ancrage.
Sur demande un devis
d'installation peut vous
être soumis après visite
des lieux.



Prélèvement d'échantillons Le Cryo-Lift permet la prise d'échantillons sans effort dans un environnement qui reste froid. Vous augmentez ainsi clairement la sécurité de vos échantillons.



ELSCOLAB NV Hogenakkerhoekstraat 14 B-9150 Kruibeke T: +32 (0)3 250 15 70 F: +32 (0)3 252 87 83 E: elscolab@elscolab.com www.elscolab.com ELSCOLAB BV
Tolboomweg 10
NL-3784 XC Terschuur
T: +31 (0)342 42 60 80
F: +31 (0)342 42 60 85
E: main@elscolab.com
www.elscolab.com

